



NORME TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE EDICOLE FUNERARIE zona A e B

Gli assegnatari delle aree destinate alla costruzione di Edicole funerarie (zona A e B) dovranno attenersi, nella realizzazione di tali manufatti, alle seguenti norme.

Art. 1: Norme Generali

Preliminarmente, ogni assegnatario dovrà affidare la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza ad uno più tecnici abilitati. Detti tecnici dovranno redigere gli **elaborati di progetto secondo la normativa vigente e per la parte strutturale provvederanno al deposito presso il Genio Civile di Salerno, esibendo copia dell'avvenuto deposito alla Direzione dei Servizi Cimiteriali.**

Per il trasporto dei materiali di risulta fuori dall'area cimiteriale e quelli di costruzione all'interno delle stessa dovranno essere usati esclusivamente automezzi leggeri onde evitare danni alle pavimentazioni dei viali cimiteriali, il percorso dei quali deve essere concordato con il personale tecnico della Direzione dei Servizi Cimiteriali.

Alla stessa Direzione dovrà essere documentata la destinazione dei materiali di risulta in discariche autorizzate secondo la normativa vigente.

Nella progettazione delle edicole dovranno esser rispettate le prescrizioni obbligatorie tecniche e sanitarie dettata dalla normativa vigente:

- RD n. 2389 del 09.12.1926 convertito in L. n. 883 del 15.03.1928 e DM del 15.11.1927 di "polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura";
- RD n. 1265 del 21.10.1934 : Testo Unico Leggi Sanitarie Titolo IV
- DPR n. 803 del 21.10.1975 modificato con DPR n. 627 del 25.09.1981. Regolamento di Polizia Mortuaria

DPR n. 285 del 10.09.1990. Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria

Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

Regolamento edilizio e cimiteriale del Comune di Salerno.

Art. 2 – Caratteristiche architettoniche

Le Edicole sono organizzate in due aree; area A con 15 Edicole e zona B con 20 Edicole.

La sagoma di ciascuna Edicola è individuata, planimetricamente, con rete da cantiere.

Le edicole presentano una forma rettangolare con le seguenti misure di ingombro: 3.00 ml x 1.15 ml.

L'altezza complessiva dell'Edicola è di 4.10 mt (misurata sul colmo della falda).

Le Edicole si sviluppano su quattro livelli di loculi sovrapposti con apertura laterale e n. 8 ossari per lato.

Le edicole devono essere rialzate dal piano del viale.

In appendice n.1, viene riportato schematicamente la tipologia architettonica del manufatto con indicazioni dimensionali dei loculi e degli ossari.



Art. 3: Strutture verticali

Le strutture verticali dovranno essere in muratura o in C.A. nel rispetto della normativa antisismica. Non sono ammesse parti esterne a faccia in vista.

Il rivestimento delle Edicole è limitato all'utilizzo delle pietre di Trani, applicata in lastre levigate e bisellate sui bordi, di dimensione rettangolare o quadrata ed avente lo spessore minimo di 2 cm. Tanto, per uniformare tali manufatti ai rivestimenti adoperati per le cappelle sul perimetro delle aree in questione.

Dette lastre dovranno essere collegate alla struttura con efficaci metodologie.

Lo zoccolino dell'Edicola dovrà essere rivestito in pietra o marmo.

Il gradino frontale dovrà essere rivestito in pietra o marmo.

Lo spazio antistante l'Edicola è caratterizzato da due pilastri laterali distanti circa 0,50 mt dalla struttura/edicola, rivestiti con intonaco tinteggiato. I pilastri possono avere una sezione circolare o quadrata ed avere una funzione portante oppure esclusivamente decorativa.

Art. 4: Gli infissi

Nella realizzazione degli infissi dovrà essere utilizzato un profilo di alluminio, o di materiale similare, brunito (tonalità bronzo) a norma di sicurezza e per le parti vetrate dovrà esser impiegato vetro chiaro di sicurezza antisfondamento. Il disegno architettonico è rappresentato in Appendice n.1.

Art. 5: Copertura

La copertura a falde dovrà essere in c.a. opportunamente impermeabilizzata con guaina bituminosa a doppio strato di cui quella superiore con finitura aredsata.

Art. 6: Dimensionamento

Nel dimensionamento di ogni elemento strutturale sarà necessario rispettare i dati regolamentari e normativi prescritti dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e succ. circolari, mod. ed integrazioni.

Art. 7: Accessori di rifinitura

Gli accessori (lampade, portafiori, cornici portafoto) dovranno essere bronzati e uguali per tutti i loculi della stessa edicola. L'epigrafe di famiglia verrà collocata in modo ben visibile sulla facciata di ingresso.

Art. 8: Fondazioni

Le fondazioni delle Edicole sono state già realizzate con diverso appalto di lavori i cui elaborati strutturali sono agli atti del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzione del Comune di Salerno in via Guerino Grimaldi n. 7 e visionabili previo appuntamento telefonico.

Art. 9: Manutenzioni

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono obbligatoriamente a carico del Concessionario.

